| Linzer biol. Beitr. | 18/1 | 191-238 | 29.8.1986 |
| --- | --- | --- | --- |

# LISTE DER WIRBELTIERE OBERÖSTERREICHS

von G. Aubrecht und G. Mayer

## Einleitung

Schwerwiegende und in vielen Bereichen immer schneller fortschreitende Veränderungen in unserer Umwelt, hervorgerufen durch Eingriffe in das natürliche Gefüge der Lebensräume aber auch natürliche langfristige Änderungen der Umweltbedingungen - beispielsweise des Klimas - bedingen auch Veränderungen im Bestand unserer Tierarten. Zyklische Abläufe, deren Ursache in der Biologie der einzelnen Arten selbst liegt, treten hinzu. Diese Veränderungen können Indikatoren für Umweltveränderungen sein - sofern sie überhaupt als solche erkennbar sind.

Diese Erkennbarkeit von Veränderungen im Artenbestand ist aber nicht in allen Fällen gegeben. Die immer wieder gestellten Fragen "Kommt diese Tierart in Oberösterreich vor?", "Ist sie jemals vorgekommen?" und "Wann wurde sie zum letzten Mal festgestellt?" und die daraufhin einsetzende mühsame Suche in Schrifttum, Aufzeichnungen, Archiven und Sammlungen beweisen, daß die geforderte Erkennbarkeit von Veränderungen zumindest recht mangelhaft ist. Anders wäre es auch nicht zu erklären, daß ganze Tiergruppen - wie die Amphibien - an den Rand des Aussterbens geraten mußten, bevor diese Veränderung überhaupt bemerkt wurde.

Um zukünftig der Forderung nach Erkennbarkeit von Veränderungen gerecht zu werden, sind derzeit verschiedene Institutionen damit beschäftigt, Artenbestand und Verbreitung verschiedener Tier- und Pflanzengruppen als Basis für künftige Vergleiche festzuhalten. Die vorliegende Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs ist als eine dieser Grundlagen zu sehen. Sie enthält alle Wirbeltierarten, die rezent in Oberösterreich nachgewiesen wurden und zwar einschließlich von Durchzüglern (bei Vögeln), Irrgästen (bei Säugetieren und Vögeln) und eingebürgerten bzw. ausgesetzten Arten. Gleichzeitig wird bei allen Arten das Jahr der letzten Feststellung angegeben. Die Aufnahme von Durchzüglern und Irrgästen erwies sich als notwendig, weil auch bei diesen Arten ein selteneres - oder häufigeres - Auftreten eine Umweltveränderung signalisieren kann. Eingebürgerte oder ausgesetzte Arten mußten berücksichtigt werden, weil sie ihrerseits Einfluß auf die übrige Fauna ausüben könnten.

Es muß mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, daß ein "letzter Nachweis" nicht dahingehend interpretiert werden kann, daß die betreffende Art bis zu diesem Zeitpunkt regelmäßig in Oberösterreich nachgewiesen worden ist. Bei vielen Arten liegen zwischen letztem und vorletztem Nachweis Jahre oder Jahrzehnte. Andererseits muß ein "letzter Nachweis" - besonders bei Brutvögeln - nicht bedeuten, daß die Art zu diesem Zeitpunkt ausgestorben wäre. In vielen Fällen konnte lediglich in den Jahren seither ein Brutnachweis nicht erbracht werden, obwohl die Art sicher noch vorkommt und sich in Oberösterreich fortpflanzt.

## Zum Aufbau der Listen

Die Listen sollen einen schnellen Überblick über die in Oberösterreich nachgewiesenen Wirbeltierarten geben und keine Dokumentationen im strengen Sinn darstellen. Es

sind daher die Angaben sehr knapp gehalten. Bei allen Arten wurde grundsätzlich nur das Jahr des letzten Nachweises verzeichnet; bei Vögeln wurde diese Angabe durch das Jahr, in dem der letzte Brutnachweis erfolgte, ergänzt. Bei den anderen Wirbeltierklassen erwies sich die Feststellung des Jahres, in dem die letzte Fortpflanzung nachgewiesen wurde, als zu aufwendig; es wurde daher auf diese Angabe verzichtet. Die Orte der letzten Feststellungen werden nur dort angeführt, wo diese jeweils an einem einzigen gemacht wurden. Bei mehreren Feststellungen an verschiedenen Orten im gleichen Jahr entfällt die Ortsangabe.

Werden für irgendeinen der Nachweise genauere Daten benötigt, so muß auf die Quelle für den betreffenden Nachweis zurückgegriffen werden. Als Quellen werden primär jene Stellen genannt, wo die Originalmeldungen bzw. Belege verwahrt oder verzeichnet sind, auf die bei der Erstellung der Liste zurückgegriffen wurde; auf Schrifttum wird nur dann verwiesen, wenn diese Quellen unbekannt oder nicht zugänglich sind. Damit sollte vermieden werden, daß Fehler im Schrifttum immer wieder weitergegeben werden und ein Bearbeiter in die Lage versetzt wird, auf die Originalmeldungen zurückgreifen zu können. In einigen Fällen hat auch die Arbeit an der vorliegenden Liste gezeigt, daß fehlerhafte Angaben fast ein Jahrhundert lang von Autor zu Autor weitergegeben wurden. Folgende Quellen wurden benützt:

Samml. OÖLM: Wirbeltierkundliche Sammlung am OÖ. Landesmuseum, Linz

Samml. NHMW: Sammlung der Zoologischen Abteilung am Naturhistorischen Museum Wien

Arch. OÖLM: Archiv der wirbeltierkundlichen Sammlung am OÖ. Landesmuseum, Linz

Arch. Nat. St. Linz: Archiv der Naturkundlichen Station Linz

Arch. Kerschner: Das Archiv Kerschner enthielt ursprünglich die Aufzeichnungen von Dr. Theodor Kerschner einschließlich von Auszügen aus verschiedenen Tagebüchern (z.B. von J. Roth) und Literaturauszügen. Kerschner übergab mir (Mayer) Anfang der 60-er Jahre sein gesamtes Archiv; ausgenommen den Teil über Fische, der verlorengegangen sein dürfte. Seither wurden in diesem Archiv alle Meldungen, die bei der Vogelschutzstation Steyregg einliefen, niedergelegt; der Name "Archiv Kerschner" wurde als Würdigung der Verdienste Kerschners, der erstmals ein Archiv von Aufzeichnungen über oberösterreichische Wirbeltiere aufbaute, beibehalten.

Arch. Öko-Ethol. Staning: Archiv des Öko-ethologischen Institutes, Forschungsgemeinschaft Wilhelminenberg, Haidershofen

Arch. Erlinger: Herr Georg Erlinger arbeitet seit mehr als 30 Jahren im Gebiet der Innstauseen und besitzt umfangreiche Aufzeichnungen darüber.

Arch. Steinparz: Archiv von K. Steinparz, Vogelschutzstation Steyregg

Wasservogelzählung: Die Originalmeldungen von den Internationalen Wasservogelzählungen sind bei Dr. G. Aubrecht, OÖ. Landesmuseum, hinterlegt.

Atlas: Diese Quelle umfaßt die Meldungen zahlreicher Mitarbeiter aus den Jahren 1981 bis 1985 zur Erstellung eines Atlasses der Brutvögel Oberösterreichs. Die Meldungen sind dem "Archiv Kerschner" angeschlossen.

## Danksagung

Bei der Erstellung der vorliegenden Liste mußten wir auf Angaben und Auskünfte einer großen Zahl von Gewährsleuten zurückgreifen. Ihnen, die so bereitwillig ihre Erfahrungen zur Verfügung stellten, gebührt unser Dank! Zu besonderem Dank sind wir Frau Dr. Gertrud Th. Mayer verpflichtet, die uns Ergebnisse aus einer noch in Arbeit

befindlichen quellenkritischen Studie über ausgestorbene Vogelarten zur Verfügung stellte.

Für das uns entgegengebrachte Interesse und die vielfältigen Informationen danken wir Frau Dir. Dr. Spitzenberger und Mitarbeitern am Naturhistorischen Museum Wien, Herrn Mag. Pfitzner und Mitarbeitern an der Naturkundlichen Station Linz, allen Mitarbeitern der Vogelschutzstation Steyregg und der ornithologischen Arbeitsgemeinschaft am OÖ. Landesmuseum, Herrn Dr. Schratter und Mitarbeitern der Forschungsgemeinschaft Wilhelminenberg, Haidershofen, Herrn K. Engl, Linz, für Fledermausdaten, Dr. B. Herzig, Wien, Dr. Jagsch, Scharfling, Dipl.-Ing. Janisch, Wallsee, Dr. Kainz, Scharfling, Dr. Moog, Weyregg, und Dr. Müller, Linz, für Fischdaten.

## Summary

### Check-list of Vertebrates in Upper-Austria
by G. Aubrecht & G. Mayer

Rapid changes in our environments depending on man-made influences as well as long-term biological cycles have caused changes in the species composition of the vertetrate fauna in Upper Austria. This check-list should help future investigations as a reference work. It not only contains a list of all recent vertebrate species whether natural or introduced but also the last year of record until 1985. This check-list does not interprete the frequency of a species' occurrence. Used in connection with "red lists of endangered vertebrates" and e.g. the "Atlas of breeding birds in (Upper) Austria" (in preparation) it might be a useful instrument for future comparison. Especially because many people have helped to investigate the current situation as well as to correct old errors within the literature.

## Literatur

AUBRECHT, G. & M. AUBRECHT, 1983: Beobachtungen am Nest des Rotkopfwürgers (Lanius senator). Öko-L 6, 1, 29-32.

BAUER, K. & O. WETTSTEIN-WESTERSHEIMB, 1965: Catalogus Faunae Austriae. Teil XXI c Mammalia, 1. Nachtrag. Wien. 24 S.

BERNHAUER, W., W. FIRBAS, K. STEINPARZ, 1957: Die Vogelwelt im Bereich zweier Enns-Stauseen. Natkdl.Jb.Linz 1957, 185-227.

BEZZEL, E. & W. WÜST, 1964: Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (3). Anz.orn.Ges.Bayern 7, 347-355.

BEZZEL, E. & W. WÜST, 1965: Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (4). Anz.orn.Ges.Bayern 7, 495-506.

BEZZEL, E. & W. WÜST, 1969: Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (11). Anz.orn.Ges.Bayern 8, 518-530.

BRITTINGER, Ch., 1866: Die Brutvögel Oberösterreichs nebst Angabe ihres Nestbaues und Beschreibung ihrer Eier. 26. Jber.Mus.Franc.-Carol., 1-127.

CABELA, A. & F. TIEDEMANN, 1985: Atlas der Amphibien und Reptilien Österreichs. Neue Denkschriften d. Naturhist.Mus.Wien, 4, 80 S.

COMMENDA, H., 1900: Materialien zur Geognosie Oberösterreichs. 58.Jber.Mus.Franc.-Carol., 1-272.

ERLINGER, G., 1969: Die Säugetiere der Umgebung von Braunau am Inn unter besonderer Berücksichtigung des Schutzgebietes "Hagenauer Bucht" und der im Süden angrenzenden Auen. Mitt.Zool.Ges.Braunau, 1, 54-60.

ERLINGER, G., 1983: Öko-L 1983, 1, S. 32.

ERLINGER, G. & J. REICHHOLF, 1969: Schreiadler (Aquila pomarina) im Bezirk Braunau am Inn. Mitt.Zool.Ges. Braunau 1, S. 116.

FIRBAS, W., 1962: Die Zwergohreule (Otus scops) in Österreich. Egretta 5, 42-57.

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U., K.M. BAUER, E. BEZZEL, 1977: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 7 Charadriiformes (2. Teil). Wiesbaden. 776 ff.

HABLE, E., P. PROKOP, H. SCHIFTER, W. WRUSS, 1983: Rote Liste der in Österreich gefährdeten Vogelarten (Aves). In: Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz, Wien, 49-64.

HEISER, F., J. REICHHOLF, M. SIERING, J. WILLY, 1972: Neuer Nachweis des Terekwasserläufers (Tringa terek) in Bayern. Anz.orn.Ges.Bayern 11, 320-321.

HINTERBERGER, J., 1854: Die Vögel von Österreich ob der Enns, als Beitrag zur Fauna dieses Kronlandes. 14.Ber. Mus.Franc.-Carol., 1-112.

HOLZER, G. & G., 1982: Erstnachweis der Brut des Blutspechtes (Dendrocopus syriacus) für Oberösterreich im Stadtgebiet von Linz. Öko-L 4, 4, 18-22.

JANISCH, R., 1980: Ergebnisse der fischereilichen Beweissicherung im Zusammenhang mit der Errichtung des Donaukraftwerkes Abwinden-Asten. Naturkdl.Jb.Linz 26, 31-101.

KÄHSBAUER, P., 1961: Cyclostomata, Teleostomi (Pisces). Catalogus Faunae Austriae. Teil XXI aa. Wien. 56 S.

KAINZ, E. & O. MOOG, 1985: Gütelängsschnitt und Fischbestand in der Frankenburger Redl - Der Einfluß kommunaler und industrieller Abwässer. Österr.Fischerei 38, 311-321.

KERSCHNER, Th., 1956: Linzer Markt für Süßwasserfische, insbesondere in seiner letzten Blüte vor dem ersten Weltkrieg. Naturkdl.Jb.Linz 1956, 119-155.

KÖPF, J., 1983: Wildkatze erlegt. Der OÖ. Jäger 10, 19, S. 23.

LORENZ, K., 1985: Das Jahr der Graugans. München, Zürich, 200 S.

MAYER, G., 1958: Spornpieper (Anthus richardi) in Oberösterreich. J.Orn. 99, S. 22.

MAYER, G., 1960: Der Linzer Raum als Standort der letzten oberösterreichischen Kolonien des Graureihers (Ardea cinerea). Naturkdl.Jb.Linz 1960, 327-346.

MAYER, G. & H. PERTLWIESER, 1956: Die Vogelwelt des Mündungsgebietes der Traun. Naturkdl.Jb.Linz 1956, 391-398.

MAYER, G.Th., 1979: Donaufische. Katalog OÖ. Landesmuseum Nr. 103, 12 S.

PETZ, E., 1979: Nachweise der Waldbirkenmaus, Sicista betulina (Pallas) aus dem OÖ. Teil des Böhmerwaldes. Jb. OÖ.Mus.-Ver. 124/I, 263-264.

PFITZNER, G., 1985: Grundzüge eines Linzer Forschungs- und Schutzkonzeptes für Amphibien und Reptilien. Öko-L 7, 4, 25-26.

REICHHOLF, J., 1963: Seidenreiher (Egretta garzetta), Rallenreiher (Ardeola ralloides) und Brauner Sichler (Plegadis falcinellus) am Egglfinger Innstausee. Anz.orn. Ges.Bayern 6, 472-473.

REICHHOLF, J., 1976: Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn. Mitt.Zool.Ges.Braunau 2, 225-230.

REICHHOLF, J., 1976: Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (2). Mitt.Zool.Ges.Braunau 2, 383-390.

REICHHOLF, J., 1978: Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (4). Mitt.Zool.Ges.Braunau 3, 147-156.

REICHHOLF, J., 1980: Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (5). Mitt.Zool.Ges.Braunau 3, 307-316.

REICHHOLF, J., 1981: Der Durchzug der Limikolen am Innstausee Egglfing-Obernberg in den Jahren 1979 und 1980 - ein Vergleich. Mitt.Zool.Ges.Braunau 3, 365-374.

REICHHOLF, J., 1981: Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (6). Mitt.Zool.Ges.Braunau 3, 375-383.

REICHHOLF, J., 1982: Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (7). Mitt.Zool.Ges.Braunau 4, 99-106.

REICHHOLF, J., 1983: Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (8). Mitt.Zool.Ges.Braunau 4, 197-204.

REICHHOLF, J. & H. REICHHOLF-RIEHM, 1968: Erstnachweis des Grünen Laubsängers (Phylloscopus trochiloides) für Bayern. Anz.orn.Ges.Bayern 8, S. 296.

REICHHOLF-RIEHM, H., 1973: Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (13). Anz.orn.Ges.Bayern 12, 263-268.

REICHHOLF-RIEHM, H., 1976: Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (15). Anz.orn.Ges.Bayern 15, 85-92.

REICHHOLF-RIEHM, H., 1977: Ein Habichtsadler (Hieraaetus fasciatus) am unteren Inn. Mitt.Zool.Ges.Braunau 3, 29-30.

REISCHEK, A., 1901: Die Vögel der Heimat und ihre stete Abnahme. Jber.Ver.Natkde.Österr.o.d.Enns 29, 1-23.

SPITZENBERGER, F., 1983: Die Schläfer (Gliridae) Österreichs. Mitt.Abt.Zool.Landesmus.Joanneum 10, 2, 139-156.

SPITZENBERGER, F., 1985: Die Weißzahnspitzmäuse (Crocidurinae) Österreichs. Mitt.Abt.Zool.Landesmus.Joanneum 35, 1-40.

TRATZ, E.P., 1964: Vorläufiger Bericht über die Einwanderung des Enoks oder Marderhundes in das österreichische Bundesgebiet. Österr.Weidwerk 1964, 9, 325-326.

TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN, V. v., 1908: Das Faust- oder Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus (PALL.)). Weidmannsheil 20.

TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN, V. v., 1915: Übersicht der Vögel Oberösterreichs und Salzburgs. 74.Jber.Mus.Franc.-Carol. 1-40.

WOLFF, P., B. HERZIG-STRASCHIL, K. BAUER, 1980: Rattus rattus (LINNE 1758) und Rattus norvegicus (BERKENHOUT 1769) in Österreich und deren Unterscheidung an Schädel und postcranialem Skelett. Mitt.Abt.Zool.Landesmus. Joanneum 9, 3, 141-188.

WÜST, W., 1979: Avifauna Bavariae. Bd.I, Altötting, 727 S.

Anschrift der Verfasser: Dr. Gerhard AUBRECHT
OÖ. Landesmuseum
Museumstraße 14
A - 4020 Linz Austria

Dr. Gerald MAYER
Kroatengasse 14/III
A - 4020 Linz Austria

| Nr. | Art | letzter Nachweis | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donau-Lamprete<br>Eudontomyzon danfordi | 1978 | St. Georgen/Gusen | Samml. OÖLM | |
| 2 | Bauchneunauge<br>Lampetra planeri | 1974 | Donau b. Mitterkirchen | Samml. OÖLM | |
| 3 | Sterlet<br>Acipenser ruthenus | 1983 | Donau b. Wallsee | Janisch in Arch. OÖLM | ausgesetzt |
| 4 | Hausen<br>Huso huso | ca. 1850 | Donau | KÄHSBAUER (1961) | |
| 5 | Renke, Maräne<br>Coregonus sp. | 1985 | | Jagsch in Arch. OÖLM | systematische Zuordnung unsicher |
| 6 | Huchen<br>Hucho hucho | 1985 | Donau b. Wallsee | Janisch in Arch. OÖLM | ausgesetzt |
| 7 | Bachsaibling<br>Salmo fontinalis | 1984 | Redl | KAINZ & MOOG (1985) | ausgesetzt |
| 8 | Regenbogenforelle<br>Salmo gairdneri | 1985 | | Arch. OÖLM | ausgesetzt |
| 9 a | Bachforelle<br>Salmo trutta f.fario | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 9 b | Seeforelle<br>Salmo trutta f.lacustris | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 10 | Seesaibling<br>Salvelinus alpinus | 1985 | Attersee | Moog in Arch. OÖLM | |
| 11 | Äsche<br>Thymallus thymallus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 12 | Hecht<br>Esox lucius | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 13 | Zope<br>Abramis ballerus | vor 1956 | | KERSCHNER (1956) | |

| Nr. | Art | letzter Nachweis | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Brachsen<br>Abramis brama | 1985 | Donau b.<br>Wallsee | Janisch in<br>Arch. OÖLM | |
| 15 | Zobel<br>Abramis sapa | 1985 | Donau b.<br>Wallsee | Janisch in<br>Arch. OÖLM | |
| 16 | Laube<br>Alburnus alburnus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 17 | Schneider<br>Alburnoides bipunctatus | 1983 | Trattnach b.<br>Wallern | Moog in<br>Arch. OÖLM | |
| 18 | Mairenke<br>Chalcalburnus chalcoides mento | 1984 | | Arch. OÖLM | |
| 19 | Rapfen<br>Aspius aspius | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 20 | Güster<br>Blicca björkna | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 21 | Lau<br>Chondrostoma genei | vor 1956 | Inn b. Braunau | KERSCHNER (1956) | |
| 22 | Nase<br>Chondrostoma nasus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 23 | Karpfen<br>Cyprinus carpio | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 24 | Giebel<br>Carassius auratus gibelio | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 25 | Karausche<br>Carassius carassius | 1985 | Donau b.<br>Wallsee | Janisch in<br>Arch. OÖLM | |
| 26 | Barbe<br>Barbus barbus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 27 | Gründling<br>Gobio gobio | 1985 | | Arch. OÖLM | |

-202-

| Nr. | Art | letzter Nachweis | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Steingreßling Gobio uranoscopus | vor 1956 | | KERSCHNER (1956) | |
| 29 | Weißflossige Grundel Gobio albipinnatus | vor 1980 | Donau | JANISCH (1980) | |
| 30 | Aland, Seider Leuciscus idus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 31 | Moderlieschen Leuciscus delineatus | vor 1956 | Kremstal | KERSCHNER (1956) | |
| 32 | Hasel Leuciscus leuciscus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 33 | Aitel Leuciscus cephalus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 34 | Strömer Leuciscus souffia agassizii | vor 1956 | | KERSCHNER (1956) | |
| 35 | Perlfisch Rutilus frisii meidingeri | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 36 | Frauennervling Rutilus pigus virgo | 1985 | Donau b. Wallsee | Janisch in Arch. OÖLM | |
| 37 | Rotauge Rutilus rutilus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 38 | Sichling Pelecus cultratus | 1985 | Donau b. Wallsee | Janisch in Arch. OÖLM | |
| 39 | Elritze Phoxinus phoxinus | 1985 | Mondsee | Jagsch in Arch. OÖLM | |
| 40 | Bitterling Rhodeus sericeus amarus | 1977 | Donau | MAYER (1979) | |
| 41 | Rotfeder Scardinius erythrophthalmus | 1985 | Donau b. Wallsee | Janisch in Arch. OÖLM | |

| Nr. | Art | letzter Nachweis | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Schleie<br>Tinca tinca | 1985 | Donau b.<br>Wallsee | Janisch in<br>Arch. OÖLM | |
| 43 | Rußnase<br>Vimba vimba | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 44 | Steinbeißer<br>Cobitis taenia | 1970er | Donau | MAYER (1979) | |
| 45 | Schlammpeitzger<br>Misgurnus fossilis | vor 1980 | Donau | JANISCH (1980) | |
| 46 | Schmerle<br>Nemachilus barbatulus | 1985 | Donau b.<br>Wallsee | Janisch in<br>Arch. OÖLM | |
| 47 | Wels<br>Silurus glanis | 1985 | Donau b.<br>Wallsee | Janisch in<br>Arch. OÖLM | ausgesetzt |
| 48 | Zwergwels<br>Ameiurus nebulosus | vor 1956 | | KERSCHNER (1956) | ausgesetzt |
| 49 | Aal<br>Anguilla anguilla | 1985 | | Arch. OÖLM | ausgesetzt |
| 50 | Aalrutte<br>Lota lota | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 51 | Stichling<br>Gasterosteus aculeatus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 52 | Koppe<br>Cottus gobio | 1985 | Donau b.<br>Wallsee | Janisch in<br>Arch. OÖLM | |
| 53 | Kaulbarsch<br>Gymnocephalus cernua | 1985 | Innbach b.<br>Aschach | Jagsch in<br>Arch. OÖLM | |
| 54 | Schrätzer<br>Gymnocephalus schraetzer | 1985 | Donau b.<br>Wallsee | Janisch in<br>Arch. OÖLM | |
| 55 | Streber<br>Zingel streber | vor 1956 | | KERSCHNER (1956) | |

| Nr. | Art | letzter Nachweis | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Zingel<br>Zingel zingel | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 57 | Zander<br>Stizostedion lucioperca | 1985 | Donau b. Wallsee | Janisch in Arch. OÖLM | |
| 58 | Flußbarsch<br>Perca fluviatilis | 1985 | Donau b. Wallsee | Janisch in Arch. OÖLM | |
| 59 | Marmorgrundel<br>Proterorhinus marmoratus | 1985 | Donau b. Wallsee | Janisch in Arch. OÖLM | |
| 60 | Weißer Amur<br>Ctenopharyngodon idella | 1985 | Donau b. Wallsee | Janisch in Arch. OÖLM | ausgesetzt |
| 61 | Pseudokeilfleckbarbe<br>Pseudorasbora parva | 1984 | | Müller in Arch. OÖLM | ausgesetzt |
| 62 | Tolstolop<br>Hypophthalmichthys molitrix | 1984 | | Müller in Arch. OÖLM | ausgesetzt |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Art | letzter Nachweis | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergmolch Triturus alpestris | 1985 | Vöcklabruck | Schuster in Arch. Nat.Stat.Linz | |
| 2 | Kammolch Triturus cristatus | 1985 | Linz, Bot.Garten | Arch. Nat.Stat.Linz | |
| 3 | Teichmolch Triturus vulgaris | 1985 | | Arch. Nat.Stat.Linz | |
| 4 | Alpensalamander Salamandra atra | 1985 | | Forstinger in Arch. Kerschner | |
| 5 | Feuersalamander Salamandra salamandra | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 6 | Gelbbauchunke Bombina variegata | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 7 | Knoblauchkröte Pelobates fuscus | 1980 | Pleschinger Graben | Merwald in Arch. OÖLM | |
| 8 | Erdkröte Bufo bufo | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 9 | Wechselkröte Bufo viridis | 1985 | Abwinden | Haslinger in Arch. OÖLM | |
| 10 | Laubfrosch Hyla arborea | 1985 | Linz | PFITZNER (1985) | |
| 11 | Springfrosch Rana dalmatina | 1985 | Steyregg | Mayer in Arch. OÖLM | |
| 12 | Teichfrosch Rana esculenta | 1985 | Linz | PFITZNER (1985) | |
| 13 | Seefrosch Rana ridibunda | vor 1970 | Linz | CABELA & TIEDE-MANN (1985) | |
| 14 | Grasfrosch Rana temporaria | 1985 | Edt b. Lambach | Schuster in Arch. Nat.Stat.Linz | |

| Nr. | Art | letzter Nachweis | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rotbauchunke<br>Bombina bombina | | | | lt.Dr.Gollmann (Wien) nicht in OÖ. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Art | letzter Nachweis | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumpfschildkröte Emys orbicularis | 1985 | Schacherteiche b. Kremsmünster | Mayer in Arch. Kerschner | ausgesetzt |
| 2 | Blindschleiche Anguis fragilis | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 3 | Zauneidechse Lacerta agilis | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 4 | Smaragdeidechse Lacerta viridis | 1985 | Untermühl | Schwarz in Arch. Nat.Stat.Linz | |
| 5 | Mauereidechse Lacerta muralis | 1981 | Linz | Arch. Nat.Stat.Linz | ausgesetzt |
| 6 | Bergeidechse Lacerta vivipara | 1985 | Ibmer Moor | Mayer in Arch. Kerschner | |
| 7 | Ringelnatter Natrix natrix | 1985 | | Samml. OÖLM | |
| 8 | Würfelnatter Natrix tesselata | 1972 | Fischlham b. Wels | Webendorfer in Arch.Nat.St.Linz | |
| 9 | Schlingnatter Coronella austriaca | 1985 | | Samml. OÖLM | |
| 10 | Äskulapnatter Elaphe longissima | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 11 | Kreuzotter Vipera berus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelbschnabel-Eistaucher Gavia adamsii | - | 1955 | Traunmündung/ Donau | MAYER & PERTL-WIESER (1956) | |
| 2 | Prachttaucher Gavia arctica | - | 1985 | Attersee | Wasservogelzählung | |
| 3 | Eistaucher Gavia immer | - | 1981 | Ennsstausee Staning | Arch. Inst. Öko-Ethol. Staning | |
| 4 | Sterntaucher Gavia stellata | - | 1985 | Steyr | Dorowin in Arch. OÖLM | |
| 5 | Ohrentaucher Podiceps auritus | - | 1985 | Ennsstausee Staning | Arch. Inst. Öko-Ethol. Staning | |
| 6 | Haubentaucher Podiceps cristatus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 7 | Rothalstaucher Podiceps griseigena | - | 1985 | | Wasservogelzählung | |
| 8 | Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis | -x) | 1985 | | Wasservogelzähl. | x) Brutangabe in HABLE et al. (1983) falsch |
| 9 | Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 10 | Wellenläufer Oceanodroma leucorrhoa | - | 1921 | Grünau i. Almtal | Samml. OÖLM | |
| 11 | Krähenscharbe Phalacrocorax aristotelis | - | 1984 | Viechtwang | Resch in Arch. Kerschner | |
| 12 | Kormoran Phalacrocorax carbo | 1954 | 1985 | a) Asten | a) MAYER (1960) b) Wasservogelzählung | |
| 13 | Zwergscharbe Phalacrocorax pygmaeus | - | 1982 | Donau | Wasservogelzählung | |
| 14 | Rosapelikan Pelecanus onocrotalus | - | 1927 | Allerheiligen b. Tragwein | Samml. OÖLM | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Graureiher<br>Ardea cinerea | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 16 | Purpurreiher<br>Ardea purpurea | 1971 | 1985 | a) Innstauseen<br>b) Aigen/Mkr. | a) Arch.Erlinger<br>b) Arch.Kerschner | |
| 17 | Seidenreiher<br>Egretta garzetta | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 18 | Küstenreiher<br>Egretta gularis | - | 1982 | Innstauseen | ERLINGER (1983) | |
| 19 | Silberreiher<br>Casmerodius albus | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 20 | Rallenreiher<br>Ardeola ralloides | - | 1984 | Ennsstausee Staning | Arch. Inst. Öko-Ethol.Staning | |
| 21 | Nachtreiher<br>Nycticorax nycticorax | 1985 | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 22 | Zwergdommel<br>Ixobrychus minutus | 1985 | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 23 | Rohrdommel<br>Botaurus stellaris | - | 1983 | Abwinden | Holzer u.Haslinger in Arch.OÖLM | |
| 24 | Kuhreiher<br>Bubulcus ibis | - | 1985 | Eizendorf im Machland | Krieger in Arch. OÖLM | |
| 25 | Weißstorch<br>Ciconia ciconia | 1985 | 1985 | Machland | Atlas | |
| 26 | Schwarzstorch<br>Ciconia nigra | 1985 | 1985 | a) Unteres Mühlv | Atlas | |
| 27 | Löffler<br>Platalea leucorodia | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 28 | Sichler<br>Plegadis falcinellus | - | 1961 | Innstauseen | REICHHOLF (1963) | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Rosaflamingo Phoenicopterus ruber | - | 1981 | Innstauseen | REICHHOLF (1982) | |
| 30 | Spießente Anas acuta | - | 1985 | | Wasservogelzählung | |
| 31 | Krickente Anas crecca | 1984 | 1985 | | a) Atlas b) Wasservogelzählung | |
| 32 | Pfeifente Anas penelope | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 33 | Stockente Anas platyrhynchos | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 34 | Knäkente Anas querquedula | ? | 1985 | | a) Atlas b) Wasservogelzählung | |
| 35 | Schnatterente Anas strepera | 1985 | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 36 | Löffelente Anas clypeata | 1985 | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 37 | Brautente Aix sponsa | - | 1985 | Traun | Wasservogelzähl. | Gefangenschaftsflüchtling |
| 38 | Mandarinente Aix galericulata | - | 1985 | Donau | Wasservogelzähl. | Gefangenschaftsflüchtling |
| 39 | Kolbenente Netta rufina | 1983 | 1985 | Innstauseen | a) Seilinger in Arch. Kerschner b) Wasservogelzählung | |
| 40 | Tafelente Aythya ferina | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 41 | Reiherente Aythya fuligula | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 42 | Bergente Aythya marila | - | 1985 | Traunsee | Wasservogelzählung | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Moorente Aythya nyroca | - | 1985 | Traun | Wasservogelzählung | |
| 44 | Schellente Bucephala clangula | - | 1985 | | Wasservogelzählung | |
| 45 | Spatelente Bucephala islandica | - | 1982 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 46 | Eisente Clangula hyemalis | - | 1985 | Donau b. Steyregg | Krieger in Arch. OÖLM | |
| 47 | Samtente Melanitta fusca | - | 1985 | Donau | Wasservogelzählung | |
| 48 | Trauerente Melanitta nigra | - | 1985 | Traunsee | Wasservogelzählung | |
| 49 | Eiderente Somateria mollissima | - | 1985 | Attersee | Wasservogelzählung | |
| 50 | Zwergsäger Mergus albellus | - | 1985 | | Wasservogelzählung | |
| 51 | Gänsesäger Mergus merganser | 1985 | 1985 | a) Traunsee | a) Samml. OÖLM<br>b) Wasservogelzählung | |
| 52 | Mittelsäger Mergus serrator | - | 1985 | Donau b. Linz | Wasservogelzählung | |
| 53 | Brandgans Tadorna tadorna | - | 1985 | Innstauseen | Seilinger in Arch. Kerschner | |
| 54 | Rostgans Casarca ferruginea | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 55 | Bläßgans Anser albifrons | - | 1980 | Innstauseen | REICHHOLF (1981) | |
| 56 | Graugans Anser anser | 1985 x) | 1985 | a) Almsee | a) Arch. OÖLM<br>b) Wasservogelz. | x) Kolonie 1973 in Grünau angesiedelt, LORENZ (1985) |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Zwerggans<br>Anser erythropus | - | 1952 | Donau b. Enns | Steinparz in<br>Arch. Kerschner | |
| 58 | Saatgans<br>Anser fabalis | - | 1985 | | Wasservogelzählung | |
| 59 | Kurzschnabelgans<br>Anser brachyrhynchus | - | 1980 | Innstauseen | REICHHOLF (1981) | |
| 60 | Streifengans<br>Anser indicus | - | 1985 | Donau b.<br>Ottensheim | Nagengast in<br>Arch. OÖLM | Gefangenschafts-<br>flüchtling |
| 61 | Nilgans<br>Alopochen aegyptiacus | - | 1973 | Innstauseen | Arch. Erlinger | Gefangenschafts-<br>flüchtling |
| 62 | Ringelgans<br>Branta bernicla | - | 1969 | Traunsee | Mittendorfer in<br>Arch. Kerschner | Gefangenschafts-<br>flüchtling |
| 63 | Nonnengans<br>Branta leucopsis | - | 1982 | Egelsee b.<br>Scharfling | Rydlo in<br>Arch. OÖLM | Gefangenschafts-<br>flüchtling |
| 64 | Kanadagans<br>Branta canadensis | - | 1983 | Donau b. Asten | Krieger in<br>Arch. OÖLM | Gefangenschafts-<br>flüchtling |
| 65 | Zwergschwan<br>Cygnus bewickii | - | ca.<br>1850? | Ebelsberg b.<br>Linz | HINTERBERGER (1854) | von TSCHUSI (1915)<br>als unsicher be-<br>zeichnet |
| 66 | Singschwan<br>Cygnus cygnus | - | 1985 | zwischen<br>Enns u. Garsten | Dorowin in<br>Arch. OÖLM | |
| 67 | Höckerschwan<br>Cygnus olor | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 68 | Gänsegeier<br>Gyps fulvus | - | 1984 | Almsee b.Grünau | MARTYS & WINKLER<br>(in Druck) | |
| 69 | Mönchsgeier<br>Aegypius monachus | - | 1842 | Kammer a.<br>Attersee | Arch. OÖLM | |
| 70 | Bartgeier<br>Gypaetus barbatus | 1835 | 1835 | Almsee | BRITTINGER (1866) | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Steinadler<br>Aquila chrysaetos | 1983 | 1985 | | Atlas | |
| 72 | Schelladler<br>Aquila clanga | - | 1947 | Pasching b. Linz | Samml. OÖLM | |
| 73 | Kaiseradler<br>Aquila heliaca | - | 1973 | Weilbach<br>b. Ried | Samml. OÖLM | |
| 74 | Schreiadler<br>Aquila pomarina | - | 1965 | Eggelsberg | ERLINGER & REICH-HOLF (1969) | Bruthinweis unrichtig, G.Th. MAYER (in prep.) |
| 75 | Habichtsadler<br>Hieraaetus fasciatus | - | 1977 | Inn | REICHHOLF-RIEHM (1977) | |
| 76 | Zwergadler<br>Hieraaetus pennatus | - | 1973 | Inn | WÜST (1979) | |
| 77 | Mäusebussard<br>Buteo buteo | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 78 | Rauhfußbussard<br>Buteo lagopus | - | 1985 | | Arch. Kerschner | |
| 79 | Adlerbussard<br>Buteo rufinus | - | 1961 | Schifferegg,<br>Gem. Kronstorf | Samml. OÖLM | |
| 80 | Habicht<br>Accipiter gentilis | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 81 | Sperber<br>Accipiter nisus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 82 | Schwarzmilan<br>Milvus migrans | 1984 | 1985 | a) Salzachauen<br>b) Goldwörth | Atlas | |
| 83 | Rotmilan<br>Milvus milvus | -x) | 1985 | b) Haslach | b) Zimmerhackl in Arch. OÖLM | Bruthinweis sehr zweifelhaft G.Th.MAYER (in prep.) |
| 84 | Seeadler<br>Haliaeetus albicilla | - | 1985 | Donau b.Wallsee | Wasservogelzählung | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Wespenbussard Pernis apivorus | - | 1985 | | Atlas | |
| 86 | Rohrweihe Circus aeruginosus | 1985 | 1985 | Kirchdorf a.Inn | Arch. Erlinger | |
| 87 | Kornweihe Circus cyaneus | - | 1984 | Kremsauen | Zimmermann in Arch. Kerschner | |
| 88 | Steppenweihe Circus macrourus | - | 1964 | Inn | BEZZEL & WÜST (1965) | |
| 89 | Wiesenweihe Circus pygargus | - | 1981 | Kremsauen | Haslinger in Arch. Kerschner | |
| 90 | Schlangenadler Circaetus gallicus | - | 1918 | Gallneukirchen | Arch. Kerschner | |
| 91 | Fischadler Pandion haliaetus | 1932 | 1985 | a) Offensee b) Innstauseen | a)Arch.Kerschner b)Arch.Erlinger | |
| 92 | Würgfalke Falco cherrug | - | 1979 | Innstauseen | REICHHOLF (1980) | |
| 93 | Merlin Falco columbarius | - | 1982 | Innstauseen | REICHHOLF (1983) | |
| 94 | Rötelfalke Falco naumanni | - | 1941 | b. Sipbachzell | Samml. OÖLM | |
| 95 | Wanderfalke Falco peregrinus | 1984 | 1985 | | Atlas | |
| 96 | Baumfalke Falco subbuteo | 1984 | 1985 | | Atlas | |
| 97 | Turmfalke Falco tinnunculus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 98 | Rotfußfalke Falco vespertinus | ? | 1984 | b) Machland | b) Schmalzer in Arch. OÖLM | Angabe in HABLE et al. (1983) unsicher |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Alpenschneehuhn<br>Lagopus mutus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 100 | Birkhuhn<br>Lyrurus tetrix | 1984 | 1985 | | Atlas | |
| 101 | Auerhuhn<br>Tetrao urogallus | 1985 | 1985 | a) Sandl | Atlas | |
| 102 | Haselhuhn<br>Tetrastes bonasia | 1984 | 1985 | | Atlas | |
| 103 | Steinhuhn<br>Alectoris graeca | 1964 | 1964 | Totes Gebirge | Arch. Kerschner | |
| 104 | Rebhuhn<br>Perdix perdix | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 105 | Wachtel<br>Coturnix coturnix | 1982 | 1985 | | Atlas | |
| 106 | Fasan<br>Phasianus colchicus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 107 | Truthuhn<br>Meleagris gallopavo | - | 1983 | Steyregg | Dorowin in<br>Arch. OÖLM | ausgesetzt 1983 |
| 108 | Kranich<br>Grus grus | 1885 | 1985 | a) Ibmer Moor | a) TSCHUSI (1915)<br>b) Arch. OÖLM | |
| 109 | Wasserralle<br>Rallus aquaticus | 1982 | 1985 | a)Reichersberg/I.<br>b) Traunsee | a)Arch. Erlinger<br>b) Atlas | |
| 110 | Kleines Sumpfhuhn<br>Porzana parva | - | 1977 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 111 | Tüpfelsumpfhuhn<br>Porzana porzana | ? | 1985 | b) Innstauseen | b)Arch. Erlinger | Angabe in HABLE et al. (1983) unsicher |
| 112 | Zwergsumpfhuhn<br>Porzana pusilla | - | 1968 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Wachtelkönig<br>Crex crex | 1983 | 1985 | a)Aigen-Schlägl<br>b) Sandl | Atlas | |
| 114 | Teichhuhn<br>Gallinula chloropus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 115 | Bläßhuhn<br>Fulica atra | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 116 | Großtrappe<br>Otis tarda | - | 1899 | Kefermarkt | Samml. OÖLM | |
| 117 | Zwergtrappe<br>Otis tetrax | ? | 1967 | b) Asten | Samml. OÖLM | kein Bruthinweis (Arch. Kerschner) |
| 118 | Austernfischer<br>Haematopus ostralegus | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 119 | Kiebitz<br>Vanellus vanellus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 120 | Seeregenpfeifer<br>Charadrius alexandrinus | - | 1980 | Innstauseen | REICHHOLF (1981) | |
| 121 | Flußregenpfeifer<br>Charadrius dubius | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 122 | Sandregenpfeifer<br>Charadrius hiaticula | - | 1984 | Innstauseen | Krieger in Arch. OÖLM | |
| 123 | Goldregenpfeifer<br>Pluvialis apricarius | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 124 | Kiebitzregenpfeifer<br>Pluvialis squatarola | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 125 | Mornellregenpfeifer<br>Eudromias morinellus | - | 1937 | b. Sipbachzell | Samml. OÖLM | |
| 126 | Steinwälzer<br>Arenaria interpres | - | 1980 | Innstauseen | REICHHOLF (1981) | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Bekassine<br>Capella gallinago | 1983 | 1985 | Kremsauen | Atlas | |
| 128 | Doppelschnepfe<br>Capella media | - | 1975 | Innstauseen | REICHHOLF-RIEHM (1976) | |
| 129 | Zwergschnepfe<br>Lymnocryptes minima | - | 1983 | Feldkirchen a.d. Donau | Holzer in Arch. OÖLM | |
| 130 | Waldschnepfe<br>Scolopax rusticola | 1984 | 1985 | | Atlas | |
| 131 | Großer Brachvogel<br>Numenius arquata | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 132 | Regenbrachvogel<br>Numenius phaeopus | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 133 | Pfuhlschnepfe<br>Limosa lapponica | - | 1983 | Ennsstausee Staning | Holzer in Arch. OÖLM | |
| 134 | Uferschnepfe<br>Limosa limosa | 1983 x) | 1985 | | Atlas | x) 1983 Brutnachweis, 1984 wieder erloschen |
| 135 | Dunkler Wasserläufer<br>Tringa erythropus | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 136 | Bruchwasserläufer<br>Tringa glareola | - | 1985 | | Arch. Kerschner | |
| 137 | Grünschenkel<br>Tringa nebularia | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 138 | Waldwasserläufer<br>Tringa ochropus | - | 1985 | Donau-Au b. Linz | Krieger in Arch. OÖLM | |
| 139 | Teichwasserläufer<br>Tringa stagnatilis | - | 1982 | Innstauseen | REICHHOLF (1983) | |
| 140 | Rotschenkel<br>Tringa totanus | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Flußuferläufer<br>Actitis hypoleucos | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 142 | Alpenstrandläufer<br>Calidris alpina | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 143 | Knutt<br>Calidris canutus | - | 1984 | Innstauseen | Krieger in<br>Arch. OÖLM | |
| 144 | Sichelstrandläufer<br>Calidris ferruginea | - | 1983 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 145 | Zwergstrandläufer<br>Calidris minuta | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 146 | Temminckstrandläufer<br>Calidris temminckii | - | 1983 | Ennsstausee<br>Thaling | Holzer in<br>Arch. OÖLM | |
| 147 | Terekwasserläufer<br>Tringa terek | - | 1972 | Innstauseen | HEISER et al.<br>(1972) | |
| 148 | Sanderling<br>Crocethia alba | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 149 | Sumpfläufer<br>Limicola falcinellus | - | 1978 | Innstauseen | REICHHOLF (1978) | |
| 150 | Kampfläufer<br>Philomachus pugnax | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 151 | Säbelschnäbler<br>Recurvirostra avosetta | 1971 x) | 1984 | Innstauseen | Arch. Erlinger | x) einziger erfolgloser Brutversuch |
| 152 | Stelzenläufer<br>Himantopus himantopus | - | 1979 | Innstauseen | REICHHOLF (1981) | |
| 153 | Thorshühnchen<br>Phalaropus fulicarius | - | 1955 | b. Hargelsberg | Arch. Steinparz | |
| 154 | Odinshühnchen<br>Phalaropus lobatus | - | 1981 | Innstauseen | REICHHOLF (1982) | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Triel<br>Burhinus oedicnemus | 1910 x) | 1976 | a) Traunau b. Lambach<br>b) Innstauseen | a) Samml. OÖLM<br>b) REICHHOLF (1976) | Angabe in GLUTZ & BAUER (1977) ist Irrtum |
| 156 | Schwarzflügelbrachschwalbe<br>Glareola nordmanni | - | 1967 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 157 | Rotflügelbrachschwalbe<br>Glareola pratincola | - | 1967 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 158 | Kleine Raubmöwe<br>Stercorarius longicaudus | - | 1964 | St. Willibald | Samml. OÖLM | |
| 159 | Schmarotzerraubmöwe<br>Stercorarius parasiticus | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 160 | Spatelraubmöwe<br>Stercorarius pomarinus | - | 1982 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 161 | Skua<br>Stercorarius skua | - | 1979 | Brandstatt a.d. Donau | Dorowin in Arch. OÖLM | |
| 162 | Silbermöwe<br>Larus argentatus x) | - | 1985 | | Wasservogelzähl. | x) L. argentatus sensu lato |
| 163 | Sturmmöwe<br>Larus canus | 1972 x) | 1985 | a) Innstauseen | a) Arch. Erlinger<br>b) Wasservogelzäh | x) bisher einziger erfolgloser Brutversuch |
| 164 | Heringsmöwe<br>Larus fuscus | - | 1983 | Donau b. Asten | Krieger in Arch. OÖLM | |
| 165 | Mantelmöwe<br>Larus marinus | - | 1985 | Traunsee | Mittendorfer in Arch. OÖLM | |
| 166 | Schwarzkopfmöwe<br>Larus melanocephalus | - | 1979 | Innstauseen | REICHHOLF (1980) | |
| 167 | Zwergmöwe<br>Larus minutus | - | 1983 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 168 | Lachmöwe<br>Larus ridibundus | 1985 | 1985 | | Atlas | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Dreizehenmöwe Rissa tridactyla | - | 1983 | Donau b. Asten | Krieger in Arch. OÖLM | |
| 170 | Weißflügelseeschwalbe Chlidonias leucopterus | - | 1983 | Donau b. Asten | Krieger in Arch. OÖLM | |
| 171 | Weißbartseeschwalbe Chlidonias hybrida | - | 1982 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 172 | Trauerseeschwalbe Chlidonias niger | - | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 173 | Lachseeschwalbe Gelochelidon nilotica | - | 1975 | Innstauseen | REICHHOLF (1976) | |
| 174 | Raubseeschwalbe Hydroprogne caspia | - | 1984 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 175 | Zwergseeschwalbe Sterna albifrons | - | 1981 | Innstauseen | REICHHOLF (1982) | |
| 176 | Flußseeschwalbe Sterna hirundo | 1985 | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 177 | Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis | - | 1973 | Innstauseen | REICHHOLF-RIEHM (1973) | |
| 178 | Steppenhuhn Syrrhaptes paradoxus | - | 1887 | bei Wels | TSCHUSI (1908) | |
| 179 | Hohltaube Columba oenas | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 180 | Ringeltaube Columba palumbus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 181 | "Straßentaube" Columba "livia" | 1985 | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 182 | Turteltaube Streptopelia turtur | 1985 | 1985 | | Atlas | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Türkentaube Streptopelia decaocto | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 184 | Kuckuck Cuculus canorus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 185 | Schleiereule Tyto alba | 1984 | 1984 | Ibmer Moor | Scharnreiter in Arch. Kerschner | |
| 186 | Zwergohreule Otus scops | 1913? | 1960 | b) b. Wolfern | FIRBAS (1962) | |
| 187 | Uhu Bubo bubo | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 188 | Sperbereule Surnia ulula | - | 1915 | Pfarrkirchen b. Bad Hall | Samml. OÖLM | |
| 189 | Sperlingskauz Glaucicium passerinum | 1984 | 1985 | | Atlas | |
| 190 | Steinkauz Athene noctua | 1981 | 1985 | a) St.Marienkirchen a.Hausruck | Atlas | |
| 191 | Waldkauz Strix aluco | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 192 | Habichtskauz Strix uralensis | ? | 1947 | b) Wels | Samml. OÖLM | fraglicher Bruthinweis bei HABLE et al. (1983) |
| 193 | Sumpfohreule Asio flammeus | 1931 | 1985 | a) Schlierbach<br>b) Waizenkirchen | a) Roth in Arch. Kerschner<br>b) Zimmermann in Arch. Kerschner | |
| 194 | Waldohreule Asio otus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 195 | Rauhfußkauz Aegolius funereus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 196 | Ziegenmelker Caprimulgus europaeus | ? | 1984 | | Atlas | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Mauersegler<br>Apus apus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 198 | Alpensegler<br>Apus melba | - | 1968 | St. Marienkirchen a. Hausruck | Samhaber in Arch. Kerschner | |
| 199 | Eisvogel<br>Alcedo atthis | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 200 | Bienenfresser<br>Merops apiaster | 1985 | 1985 | Kobernaußerwald | Samhaber in Arch. Kerschner | |
| 201 | Blauracke<br>Coracias garrulus | - | 1981 | Inn | REICHHOLF (1982) | |
| 202 | Wiedehopf<br>Upupa epops | 1982 | 1985 | b) b. Perg | a) Atlas<br>b) Krieger in Arch. OÖLM | |
| 203 | Grauspecht<br>Picus canus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 204 | Grünspecht<br>Picus viridis | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 205 | Weißrückenspecht<br>Dendrocopus leucotos | 1983 | 1985 | | Atlas | |
| 206 | Buntspecht<br>Dendrocopus major | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 207 | Mittelspecht<br>Dendrocopus medius | 1983 | 1985 | a) Kremsauen | Atlas | |
| 208 | Kleinspecht<br>Dendrocopus minor | 1984 | 1985 | a) Oberthalheim | Atlas | |
| 209 | Blutspecht<br>Dendrocopus syriacus | 1982 | 1983 | Linz | HOLZER (1982) | 1982 erster und bisher letzter Brutnachweis |
| 210 | Dreizehenspecht<br>Picoides tridactylus | 1984 | 1985 | b) Taferlklause | Atlas | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Schwarzspecht<br>Dryocopus martius | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 212 | Wendehals<br>Jynx torquilla | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 213 | Haubenlerche<br>Galerida cristata | 1983 | 1985 | a) Wels | a) Schuster in Arch.OÖLM<br>b) Atlas | |
| 214 | Heidelerche<br>Lullula arborea | 1984 | 1985 | | Atlas | |
| 215 | Feldlerche<br>Alauda arvensis | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 216 | Ohrenlerche<br>Eremophila alpestris | - | 1965 | Inn | BEZZEL & WÜST (1965) | |
| 217 | Rauchschwalbe<br>Hirundo rustica | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 218 | Mehlschwalbe<br>Delichon urbica | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 219 | Uferschwalbe<br>Riparia riparia | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 220 | Pirol<br>Oriolus oriolus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 221 | Kolkrabe<br>Corvus corax | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 222 a | Rabenkrähe<br>Corvus corone corone | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 222 b | Nebelkrähe<br>Corvus corone cornix | - | 1984 | Inn | Seilinger in Arch. OÖLM | |
| 223 | Saatkrähe<br>Corvus frugilegus | - | 1985 | | Arch. Kerschner | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Dohle Coloeus monedula | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 225 | Elster Pica pica | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 226 | Tannenhäher Nucifraga caryocatactes | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 227 | Eichelhäher Garrulus glandarius | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 228 | Alpendohle Pyrrhocorax graculus | 1983 | 1985 | | Atlas | |
| 229 | Alpenkrähe Pyrrhocorax pyrrhocorax | - | 1935 | Grünberg b. Gmunden | Arch. Kerschner | unsichere Angabe |
| 230 | Tannenmeise Parus ater | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 231 | Blaumeise Parus caeruleus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 232 | Haubenmeise Parus cristatus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 233 | Kohlmeise Parus major | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 234 | Weidenmeise Parus montanus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 235 | Sumpfmeise Parus palustris | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 236 | Beutelmeise Remiz pendulinus | 1985 | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 237 | Schwanzmeise Aegithalos caudatus | 1984 | 1985 | a) Donauauen b. Linz | a) Holzer in Arch.Kerschner b) Atlas | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | Bartmeise<br>Panurus biarmicus | - | 1972 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 239 | Kleiber<br>Sitta europaea | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 240 | Gartenbaumläufer<br>Certhia brachydactyla | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 241 | Waldbaumläufer<br>Certhia familiaris | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 242 | Mauerläufer<br>Tichodroma muraria | ? | 1985 | | Atlas | |
| 243 | Zaunkönig<br>Troglodytes troglodytes | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 244 | Wasseramsel<br>Cinclus cinclus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 245 | Amsel<br>Turdus merula | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 246 | Rotdrossel<br>Turdus musicus | - | 1985 | Steyrermühl | Forstinger in Arch. Kerschner | |
| 247 | Singdrossel<br>Turdus philomelos | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 248 | Wacholderdrossel<br>Turdus pilaris | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 249 | Ringdrossel<br>Turdus torquatus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 250 | Misteldrossel<br>Turdus viscivorus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 251 | Steinrötel<br>Monticola saxatilis | - | 1951 | Staning a.d. Enns | BERNHAUER et al. (1957) | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Blaumerle Monticola solitarius | - | vor 1900 | b. Steyregg | REISCHEK (1901) | |
| 253 | Steinschmätzer Oenanthe oenanthe | 1982 | 1984 | | Atlas | |
| 254 | Braunkehlchen Saxicola rubetra | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 255 | Schwarzkehlchen Saxicola torquata | 1984 | 1984 | | Atlas | |
| 256 | Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 257 | Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 258 | Nachtigall Luscinia megarhynchos | - | 1985 | Braunau | Seilinger in Arch. Kerschner | |
| 259 | Sprosser Luscinia luscinia | - | 1976 | Aigen | Petz in Arch. OÖLM | |
| 260 | Blaukehlchen Luscinia svecica | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 261 | Rotkehlchen Erithacus rubecula | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 262 | Schlagschwirl Locustella fluviatilis | ? | 1984 | | Atlas | |
| 263 | Rohrschwirl Locustella luscinioides | 1983 | 1985 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 264 | Feldschwirl Locustella naevia | 1984 | 1985 | a) Salzachauen | a) Atlas b) Arch.Erlinger | |
| 265 | Mariskensänger Lusciniola melanopogon | - | 1964 | Schärding | BEZZEL & WÜST (1964) | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus | 1985 | 1985 | a) Innstauseen | Atlas | |
| 267 | Seggenrohrsänger Acrocephalus paludicola | - | 1984 | Innstauseen | Arch. Erlinger | |
| 268 | Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 269 | Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobanus | 1984 | 1985 | | Atlas | |
| 270 | Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 271 | Gelbspötter Hippolais icterina | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 272 | Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 273 | Gartengrasmücke Sylvia borin | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 274 | Dorngrasmücke Sylvia communis | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 275 | Klappergrasmücke Sylvia curruca | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 276 | Samtkopfgrasmücke Sylvia melanocephala | - | 1979 | Gmunden | Mittendorfer in Arch. Kerschner | |
| 277 | Sperbergrasmücke Sylvia nisoria | - | 1985 | Windischgarsten | F. Mayer in Arch. Kerschner | |
| 278 | Berglaubsänger Phylloscopus bonelli | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 279 | Zilpzalp Phylloscopus collybita | 1985 | 1985 | | Atlas | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 281 | Grünlaubsänger Phylloscopus trochiloides | - | 1967 | Inn | REICHHOLF & REICHHOLF-RIEHM (1968) | |
| 282 | Fitis Phylloscopus trochilus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 283 | Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus | 1984 | 1985 | | Atlas | |
| 284 | Wintergoldhähnchen Regulus regulus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 285 | Grauschnäpper Muscicapa striata | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 286 | Halsbandschnäpper Ficedula albicollis | 1983 | 1983 | | Atlas | |
| 287 | Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca | 1984 | 1985 | | Atlas | |
| 288 | Zwergschnäpper Ficedula parva | 1983 | 1985 | | Atlas | |
| 289 | Alpenbraunelle Prunella collaris | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 290 | Heckenbraunelle Prunella modularis | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 291 | Brachpieper Anthus campestris | - | 1979 | b. Ranshofen | Pammer in Arch. OÖLM | |
| 292 | Rotkehlpieper Anthus cervinus | - | 1968 | Inn | BEZZEL & WÜST (1969) | |
| 293 | Wiesenpieper Anthus pratensis | 1985 | 1985 | | Atlas | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Spornpieper<br>Anthus richardi | - | 1955 | Perg | MAYER (1958) | |
| 295 | Wasserpieper<br>Anthus spinoletta | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 296 | Baumpieper<br>Anthus trivialis | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 297 | Bachstelze<br>Motacilla alba | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 298 | Gebirgsstelze<br>Motacilla cinerea | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 299 | Schafstelze<br>Motacilla flava | 1981 | 1985 | a) Wels | a)Schuster in Arch.OÖLM<br>b)Atlas | |
| 300 | Seidenschwanz<br>Bombycilla garrulus | - | 1984 | | Arch. Kerschner | |
| 301 | Neuntöter<br>Lanius collurio | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 302 | Raubwürger<br>Lanius excubitor | 1976 | 1985 | | Arch. Kerschner | |
| 303 | Schwarzstirnwürger<br>Lanius minor | 1908 | 1980 | a) Raum Wels | a) Samml. OÖLM<br>b) Atlas | |
| 304 | Rotkopfwürger<br>Lanius senator | 1982 | 1982 | Unteres Mühlv. | AUBRECHT, G.&M. (1983) | |
| 305 | Rosenstar<br>Sturnus roseus | - | 1899 | Sipbachzell | REISCHEK (1901) | |
| 306 | Star<br>Sturnus vulgaris | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 307 | Kernbeißer<br>Coccothraustes coccothraustes | 1985 | 1985 | | Atlas | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Hänfling Carduelis cannabina | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 309 | Stieglitz Carduelis carduelis | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 310 | Grünfink Carduelis chloris | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 311 | Birkenzeisig Carduelis flammea | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 312 | Polarbirkenzeisig Acanthis hornemanni | - | 1973 | Wels | Arch. Kerschner | |
| 313 | Berghänfling Carduelis flavirostris | - | 1980 | Schönau/Mkr. | Schmalzer in Arch. OÖLM | |
| 314 | Zeisig Carduelis spinus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 315 | Girlitz Serinus serinus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 316 | Gimpel Pyrrhula pyrrhula | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 317 | Karmingimpel Carpodacus erythrinus | ? | 1984 | Windischgarsten | F. Mayer in Arch. Kerschner | |
| 318 | Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 319 | Bindenkreuzschnabel Loxia leucoptera | - | 1980 | Hohe Schrott | Arch. Österr. Ges.Vogelkde. | |
| 320 | Kiefernkreuzschnabel Loxia pytyopsittacus | - | 1977 | b. Ranshofen | Samml. OÖLM | |
| 321 | Buchfink Fringilla coelebs | 1985 | 1985 | | Atlas | |

| Nr. | Art | letzter Brutn. a) | letzter Nachw. b) | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Bergfink<br>Fringilla montifringilla | - | 1985 | | Arch. Kerschner | |
| 323 | Grauammer<br>Emberiza calandra | ? | 1984 | | Atlas | |
| 324 | Zaunammer<br>Emberiza cirlus | | 1977 | Engelhartszell | Christl in<br>Arch. OÖLM | |
| 325 | Goldammer<br>Emberiza citrinella | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 326 | Ortolan<br>Emberiza hortulana | - | 1983 | Schönau/Mkr. | Schmalzer in<br>Arch. OÖLM | |
| 327 | Rohrammer<br>Emberiza schoeniclus | 1984 | 1985 | | Atlas | |
| 328 | Schneeammer<br>Plectrophenax nivalis | - | 1981 | Plesching b.Linz | Holzer in<br>Arch. OÖLM | |
| 329 | Haussperling<br>Passer domesticus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 330 | Feldsperling<br>Passer montanus | 1985 | 1985 | | Atlas | |
| 331 | Schneefink<br>Montifringilla nivalis | ? | 1983 | | Atlas | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Nr. | Art | letzter Nachweis | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igel<br>Erinaceus europaeus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 2 | Maulwurf<br>Talpa europaea | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 3 | Alpenspitzmaus<br>Sorex alpinus | 1985 | Reichenstein b. Pregarten | Samml. OÖLM | |
| 4 | Waldspitzmaus<br>Sorex araneus | 1985 | | Samml. OÖLM | |
| 5 | Zwergspitzmaus<br>Sorex minutus | 1985 | | Samml. OÖLM | |
| 6 | Sumpfspitzmaus<br>Neomys anomalus | 1983 | | Samml. OÖLM | |
| 7 | Wasserspitzmaus<br>Neomys fodiens | 1984 | Taufkirchen/Pram | Samml. OÖLM | |
| 8 | Feldspitzmaus<br>Crocidura leucodon | 1984 | | Samml. OÖLM | |
| 9 | Gartenspitzmaus<br>Crocidura suaveolens | 1985 | | Samml. OÖLM | |
| 10 | Kleinhufeisennase<br>Rhinolophus hipposideros | 1985 | | Engl in Arch. OÖLM | |
| 11 | Wimperfledermaus<br>Myotis emarginatus | 1980 | Aurach a. Hongar | Moog in Arch. OÖLM | |
| 12 | Kleine Bartfledermaus<br>Myotis mystacinus | 1985 | | Engl in Arch. OÖLM | |
| 13 | Große Bartfledermaus<br>Myotis brandti | 1985 | Kreidelucke b. Hinterstoder | Engl in Arch. OÖLM | |
| 14 | Fransenfledermaus<br>Myotis nattereri | 1985 | Prandegg b. Gutau | Engl in Arch. OÖLM | |

| Nr. | Art | letzter Nachweis | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bechsteinfledermaus Myotis bechsteini | 1979 | Aigen | Petz in Arch. OÖLM | |
| 16 | Großes Mausohr Myotis myotis | 1985 | | Engl in Arch. OÖLM | |
| 17 | Wasserfledermaus Myotis daubentoni | 1984 | Prandegg b. Gutau | Engl in Arch. OÖLM | |
| 18 | Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus | 1983 | Linz | Samml. NHMW | |
| 19 | Nordfledermaus Eptesicus nilssonii | ? | Bodenfund | BAUER & WETTSTEIN-WESTERSHEIMB(1965) | |
| 20 | Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus | 1982 | Aigen | Petz in Arch. OÖLM | |
| 21 | Abendsegler Nyctalus noctula | 1985 | | Samml. NHMW | |
| 22 | Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii | 1985 | Steyregg | Engl in Arch. OÖLM | |
| 23 | Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus | 1985 | Hinterstoder | Engl in Arch. OÖLM | |
| 24 | Mopsfledermaus Barbastella barbastellus | 1985 | | Engl in Arch. OÖLM | |
| 25 | Braunes Langohr Plecotus auritus | 1985 | | Engl in Arch. OÖLM | |
| 26 | Graues Langohr Plecotus austriacus | 1985 | Linz | Engl in Arch. OÖLM | |
| 27 | Wolf Canis lupus | 1976 | Schlägl | Petz in Arch. OÖLM | |
| 28 | Fuchs Vulpes vulpes | 1985 | | Arch. OÖLM | |

| Nr. | Art | letzter Nachweis | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Braunbär Ursus arctos | 1982 | Bad Zell | Kronenzeitung 25.8.1982 | unsichere Angabe |
| 30 | Waschbär Procyon lotor | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 31 | Marderhund Nyctereutes procyonoides | 1964 | Mittleres Mühlv. | TRATZ (1964) | |
| 32 | Manguste Herpestes ichneumon | 1963 | b. Gramastetten | Samml. OÖLM | Gefangenschafts-flüchtling |
| 33 | Steinmarder Martes foina | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 34 | Baummarder Martes martes | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 35 | Hermelin Mustela erminea | 1985 | | Samml. OÖLM | |
| 36 | Mauswiesel Mustela nivalis | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 37 | Iltis Mustela putorius | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 38 | Dachs Meles meles | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 39 | Fischotter Lutra lutra | 1985 | b. Pregarten | Kartusch in Arch. OÖLM | |
| 40 | Wildkatze Felis silvestris | 1983 | Rev.Natternbach | ANONYMUS (1983) | unsichere Angabe |
| 41 | Luchs Felis lynx | 1980 | Bez. Freistadt | OÖ. Nachrichten 27.10.1980 | unsichere Angabe |
| 42 | Wildschwein Sus scrofa | 1985 | | Arch. OÖLM | |

| Nr. | Art | letzter Nachweis | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Rothirsch<br>Cervus elaphus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 44 | Elch<br>Alces alces | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 45 | Reh<br>Capreolus capreolus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 46 | Gemse<br>Rupicapra rupicapra | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 47 | Steinbock<br>Capra ibex | 1970er | | Arch. OÖLM | ausgesetzt |
| 48 | Mufflon<br>Ovis musimon | 1985 | | Arch. OÖLM | ausgesetzt |
| 49 | Feldhase<br>Lepus europaeus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 50 | Schneehase<br>Lepus timidus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 51 | Kaninchen<br>Oryctogalus cuniculus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 52 | Eichhörnchen<br>Sciurus vulgaris | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 53 | Murmeltier<br>Marmota marmota | 1985 | Dachstein-Gebiet | Arch. OÖLM | ausgesetzt |
| 54 | Biber<br>Castor fiber | 1985 | Innstauseen | Samml. OÖLM | wieder einge-<br>bürgert |
| 55 | Waldbirkenmaus<br>Sicista betulina | 1968 | bei Aigen | PETZ (1979) | |
| 56 | Gartenschläfer<br>Eliomys quercinus | 1964 | Langbathsee | Petz in<br>Arch. OÖLM | |

| Nr. | Art | letzter Nachweis | Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Baumschläfer Dryomys nitedula | 1975 | Neukirchen a.d. Vöckla | SPITZENBERGER (1983) | |
| 58 | Siebenschläfer Glis glis | 1984 | | Samml. OÖLM | |
| 59 | Haselmaus Muscardinus avellanarius | 1985 | b. Eidenberg | Speta in Arch. OÖLM | |
| 60 | Zwergmaus Micromys minutus | 1985 | Steyregg | Arch. OÖLM | |
| 61 | Gelbhalsmaus Apodemus flavicollis | 1985 | | Samml. OÖLM | |
| 62 | Waldmaus Apodemus sylvaticus | 1985 | | Samml. OÖLM | |
| 63 | Wanderratte Rattus norvegicus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 64 | Hausratte Rattus rattus | 1979 | Ohlsdorf b. Gmunden | WOLFF et al. (1980) | |
| 65 | Hausmaus Mus musculus | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 66 | Hamster Cricetus cricetus | 1854 | b. Altenberg b. Linz | COMMENDA (1900) | |
| 67 | Rötelmaus Clethrionomys glareolus | 1984 | | Samml. OÖLM | |
| 68 | Schermaus Arvicola terrestris | 1985 | | Arch. OÖLM | |
| 69 | Kleinohrwühlmaus Pitymys subterraneus | 1985 | | Samml. OÖLM | |
| 70 | Erdmaus Microtus agrestis | 1983 | Holzschlag | Samml. OÖLM | |